# F.4 其他行业工程施工电子招标文件中评标办法文本生成说明及数据标准


## F.4.1 评标办法概述及定义

**表 F.4.1 评标办法概述及定义**

| 编号 | 值 | 评标办法适用范围 | 适用工程类型 | 版本号 |
|---|---|---|---|---|
| CP18 | 适用于其他行业工程施工的评标办法 | | 其他工程 | 2021 版 V2 |

## F.4.2 数据项代码说明

数据项代码由 8 位大写字母及数字组成，结构如下：




以 CP180001 为例详细说明：

| 数据项代码 | | | | 各项名称及涵义 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 文件类型 | 办法类型 | 顺序码 | | |
| C | | | | 施工 | A：勘察；B：设计；C：施工；F：监理 |
| | P | | | 评标办法 | Z：招标；T：投标；P：评标办法；Y：资格预审；S：资格预审申请 |
| | | 18 | | | 这里 18 代表适用于其他行业工程施工的评标办法 |
| | | | 0001 | 顺序码 | |

## F.4.3 评标办法文本生成规则

上海市建设工程其他行业工程施工电子招标文件中第三章评标办法的文本内容遵照《上海市建设工程其他行业工程施工招标应用文本》。

## F.4.4 其他行业工程施工电子招标文件评标办法中的数据项子目及数据表子目定义

### F.4.4.1 数据项子目定义

**表 F.4.4.1 其他行业工程施工电子招标文件评标办法中的数据项子目定义**

| 序号 | 数据项代码 | 子目名称 | 元素类型 | 数据类型 | 唯一 | 是否枚举 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP180002 | 技术标满分 | 数据项子目 | int | | | | | 当{CZ05030105}的值为“综合评估法（一）”或“综合评估法（二）”时，该项必填；否则不填。<br>该项的值应大于等于 30 小于等于 80。<br>技术标满分与商务标满分之和应为 100。 |
| 2 | CP180003 | 商务标满分 | 数据项子目 | int | | | | | 当{CZ05030105}的值为“综合评估法（一）”或“综合评估法（二）”时，该项必填；否则不填。<br>该项的值应大于等于 20 小于等于 70，且技术标满分与商务标满分之和应为 100。 |
| 3 | CP180008 | 商务标初步评审说明 | 数据项子目 | string | | | | 1000 | |
| 4 | CP180011 | 报价得分计算方法 | 数据项子目 | string | | | | 1000 | 当{CZ05030105}的值为“综合评估法（一）”或“综合评估法（二）”时，该项必填；否则不填。 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CP180012 | 商务标详细评审内容 | 数据项子目 | string | | | 必填 | 1000 | 当{CZ05030105}的值为“经评审的合理低价法/最低价中标法”时，该项自由填写；当{CZ05030105}的值为“综合评估法（一）”或“综合评估法（二）”时，该项参考招标文本附录 5 商务标详细评审（综合评估法）中内容 |
| 6 | CP180014 | 信用得分满分 | 数据项子目 | int | | | | | 采用信用得分时，该项必填；否则不填。<br>该项的值仅能为 5。 |
| 7 | CP180015 | 技术标评审方式 | 数据项子目 | string | | 是 | | 20 | 当{CZ05030105}的值为“经评审的合理低价法/最低价中标法”时，该项必填。<br>枚举值参见：F.4.4.3.1 技术标评审方式定义。 |
| 8 | CP180017 | 是否采用信用得分计算商务标得分 | 数据项子目 | string | | 是 | | 10 | 当{CZ05030105}的值为“综合评估法（一）”或“综合评估法（二）”时，该项必填；否则不填。<br>枚举值参见：F.4.4.3.2 是与否定义。 |
| 9 | CP180018 | 技术标打分下限 | 数据项子目 | int | | | | | 当{CP180015}的值为“打分制”时，该项必填；否则不填。<br>该项的值下限为 20。 |
| 10 | CP180019 | 技术标满分 | 数据项子目 | int | | | | | 当{CP180015}的值为“打分制”时，该项必填；否则不填。<br>该项的值应为 100。 |
| 11 | CP180020 | 技术标合格分 | 数据项子目 | int | | | | | 当{CP180015}的值为“打分制”时，该项必填；否则不填。<br>该项的值为 60。 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CP180024 | 合格人数 | 数据项子目 | int | | | | | 当{CZ05030105}的值为“综合评估法（二）”时，该项必填。合格人数为 7 |

## F.4.4.2 数据表子目定义

**表 F.4.4.2 其他行业工程施工电子招标文件评标办法中的数据表子目定义**

| 序号 | 数据表代码 | 子目名称 | 元素类型 | 唯一 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP180005 | 技术标否决评审 | 数据表子目 | | 必填 | 如表中无数据，则显示空表。<br>数据列的定义详见表 F.4.4.2.1。 |
| 2 | CP180006 | 商务标否决评审 | 数据表子目 | | 必填 | 如表中无数据，则显示空表。<br>数据列的定义详见表 F.4.4.2.2。 |
| 3 | CP180010 | 技术标详细评审表（票决制） | 数据表子目 | | | 当{CP180015}的值为“票决制”时，该表必填；否则不填。<br>如表中无数据，则显示空表。<br>数据列的定义详见表 F.4.4.2.3。 |
| 4 | CP180016 | 技术标详细评审表（打分制） | 数据表子目 | | | 当{CP180015}的值为“打分制”时，该表必填；否则不填。<br>如表中无数据，则显示空表。<br>数据列的定义详见表 F.4.4.2.4。 |
| 5 | CP180021 | 经评审的合理低价法/最低价中标法评审程序 | 数据表子目 | | | 当{CZ05030105}的值为“经评审的合理低价法/最低价中标法”时，该项必填。<br>如表中无数据，则显示空表。<br>数据列的定义详见表 F.4.4.2.5。 |
| 6 | CP180022 | 综合评估法（一）评审程序 | 数据表子目 | | | 当{CZ05030105}的值为“综合评估法（一）”时，该项必填。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 如表中无数据，则显示空表。<br>数据列的定义详见表 F.4.4.2.6。 |
| 7 | CP180023 | 综合评估法（二）评审程序 | 数据表子目 | | | 当{CZ05030105}的值为“综合评估法（一）”时，该项必填。<br>如表中无数据，则显示空表。<br>数据列的定义详见表 F.4.4.2.7。 |

**表 F.4.4.2.1“技术标否决评审”（CP180005）数据表子目中数据列的定义**

| 列排序号 | 数据列代码 | 数据列名称 | 数据类型 | 唯一 | 是否枚举 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP18000501 | 条款号 | string | 是 | | 必填 | 20 | |
| 2 | CP18000502 | 条款分类 | string | | | 是 | 200 | |
| 3 | CP18000503 | 评审因素 | string | | | 是 | 500 | |
| 4 | CP18000504 | 评审标准 | string | | | 是 | 1000 | “评审因素”为“技术标质量要求”和“其他否决投标情形”时，“评审标准”的内容可由招标人自行填写；其余所有“评审标准”的内容应与应用文本保持完全一致。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CP18000505 | 投标文件对应章节 | string | | | | 1000 | 该字段中对应的章节必须包含在正文的文档目录中。文档目录之间应用“##”进行间隔，以示不同书签结构层级且应显示全称,若对应多个章节，则以西文符号“;”分隔。例，该字段对应三个章节，则表示为：第二章商务和技术标##第四节现场总平面布置##表 4-1 施工总平面图;第二章商务和技术标##第一节投标人基本情况;第三章报价文件。<br>若否决投标评审表中有对应章节，则为必填项，否则为非必填项。 |
| 6 | CP18000506 | 评审方式 | string | | | 必填 | 200 | 此项的值应与应用文本中一致。 |

**表 F.4.4.2.2“商务标否决评审”（CP180006）数据表子目中数据列的定义**

| 列排序号 | 数据列代码 | 数据列名称 | 数据类型 | 唯一 | 是否枚举 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP18000601 | 条款号 | string | 是 | | 必填 | 20 | |
| 2 | CP18000602 | 条款分类 | string | | | 是 | 200 | |
| 3 | CP18000603 | 评审因素 | string | | | 是 | 500 | |
| 4 | CP18000604 | 评审标准 | string | | | 是 | 1000 | “评审因素”为“其他否决投标情形”时，“评审标准”的内容可由招标人自行填写；其余所有“评审标准”的内容应与应用文本保持完全一致。 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CP18000605 | 投标文件对应章节 | string | | | | 1000 | 该字段中对应的章节必须包含在正文的文档目录中。文档目录之间应用“##”进行间隔，以示不同书签结构层级且应显示全称,若对应多个章节，则以西文符号“;”分隔。例，该字段对应三个章节，则表示为：第二章商务和技术标##第四节现场总平面布置##表 4-1 施工总平面图;第二章商务和技术标##第一节投标人基本情况;第三章报价文件。<br>若否决投标评审表中有对应章节，则为必填项，否则为非必填项。 |
| 6 | CP18000606 | 评审方式 | string | | | 必填 | 200 | 此项的值应与应用文本中一致。 |

**表 F.4.4.2.3“技术标详细评审表（票决制）”（CP180010）数据表子目中数据列的定义**

| 列排序号 | 数据列代码 | 数据列名称 | 数据类型 | 唯一 | 是否枚举 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP18001001 | 序号 | string | | | 必填 | 20 | |
| 2 | CP18001002 | 评审因素 | string | | | 必填 | 500 | |
| 3 | CP18001003 | 评审因素细分条款号 | string | 是 | | 必填 | 20 | |
| 4 | CP18001004 | 因素细分 | string | | | 必填 | 1000 | |
| 5 | CP18001005 | 评审等级（合格和不合格） | string | | | | 1000 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CP18001006 | 投标文件对应章节 | string | | | 必填 | 1000 | 该字段中对应的章节必须包含在正文的文档目录中。文档目录之间应用“##”进行间隔，以示不同书签结构层级且应显示全称,若对应多个章节，则以西文符号“;”分隔。例，该字段对应三个章节，则表示为：第二章商务和技术标##第四节现场总平面布置##表 4-1 施工总平面图;第二章商务和技术标##第一节投标人基本情况;第三章报价文件。 |

**表 F.4.4.2.4“技术标详细评审表（打分制）”（CP180016）数据表子目中数据列的定义**

| 列排序号 | 数据列代码 | 数据列名称 | 数据类型 | 唯一 | 是否枚举 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP18001601 | 序号 | string | 是 | | 必填 | 20 | |
| 2 | CP18001602 | 评审因素 | string | | | 必填 | 500 | |
| 3 | CP18001603 | 评审因素细分条款号 | string | 是 | | 必填 | 20 | |
| 4 | CP18001604 | 因素细分 | string | | | 必填 | 1000 | |
| 5 | CP18001605 | 分值下限 | decimal | | | 必填 | (.3) | |
| 6 | CP18001606 | 分值上限 | decimal | | | 必填 | (.3) | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CP18001607 | 投标文件对应章节 | string | | | 必填 | 1000 | 该字段中对应的章节必须包含在正文的文档目录中。文档目录之间应用“##”进行间隔，以示不同书签结构层级且应显示全称,若对应多个章节，则以西文符号“;”分隔。例，该字段对应三个章节，则表示为：第二章商务和技术标##第四节现场总平面布置##表 4-1 施工总平面图;第二章商务和技术标##第一节投标人基本情况;第三章报价文件。 |

**表 F.4.4.2.5“经评审的合理低价法/最低价中标法评审程序”（CP180021）数据表子目中数据列的定义**

| 列排序号 | 数据列代码 | 数据列名称 | 数据类型 | 唯一 | 是否枚举 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP18002101 | 序号 | string | 是 | | 必填 | 20 | |
| 2 | CP18002102 | 评审程序 | string | | | 必填 | 200 | |
| 3 | CP18002103 | 具体内容 | string | | | 必填 | 1000 | |

**表 F.4.4.2.6“综合评估法（一）评审程序”（CP180022）数据表子目中数据列的定义**

| 列排序号 | 数据列代码 | 数据列名称 | 数据类型 | 唯一 | 是否枚举 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CP18002201 | 序号 | string | 是 | | 必填 | 20 | |
| 5 | CP18002202 | 评审程序 | string | | | 必填 | 200 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CP18002203 | 具体内容 | string | | | 必填 | 1000 | |

**表 F.4.4.2.7“综合评估法（二）评审程序”（CP180023）数据表子目中数据列的定义**

| 列排序号 | 数据列代码 | 数据列名称 | 数据类型 | 唯一 | 是否枚举 | 必填 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CP18002301 | 序号 | string | 是 | | 必填 | 20 | |
| 8 | CP18002302 | 评审程序 | string | | | 必填 | 200 | |
| 9 | CP18002303 | 具体内容 | string | | | 必填 | 1000 | |

### F.4.4.3 数据字典

#### F.4.4.3.1 技术标评审方式定义

说明：采用值表示

数据类型：string

数据字典说明：

| 序号 | 值 |
| --- | --- |
| 1 | 票决制 |
| 2 | 打分制 |

#### F.4.4.3.2 是与否定义

说明：采用值表示

数据类型：string

数据字典说明：

| 序号 | 值 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |
| 2 | 否 |