F.6 其他行业工程施工价格清单数据文件标准

1 总则

1.0.1 为规范本市建设工程电子招标投标系统的建设和运行，统一其他行业工程施工招标、投标和最高投标限价价格清单(以下统称价格清单)数据文件标准，规范其他行业工程施工价格清单编制，实现其他行业工程施工价格清单数据文件在电子招标投标交易系统和各类工具软件之间交换和共享，编制本标准。

1.0.2 本标准适合于能够与本市建设工程电子招标投标交易系统进行数据交换的其他行业工程施工价格清单的数据文件的编制。

1.0.3 本市其他行业工程施工价格清单数据文件均应采用可扩展标记语言文件格式编制，并遵守本标准的要求。

1.0.4 本市其他行业工程施工价格清单数据文件的电子数据内容除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和本市现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 便携文档格式 Portable Document Format PDF

又称可移植文档格式，是归档和保存文件的国际和国家标准格式。

2.0.2 可扩展标记语言 Extensible Markup Language XML

是一种标记语言。标记语言指计算机所能理解的信息符号，通过此种标记，计算机之间可以处理包含各种信息的文件等,是一种应用程序之间数据交换的开放式机制。

2.0.3 XSD 语言 XML Schema Definition Language

XSD 语言是一种 XML schema 语言，使用 XML 语言的词汇，为描述 XML 文件结构和约束 XML 文件内容提供了工具。

2.0.4 XSD 文件 XSD file

XSD 文件是后缀名为“.xsd”的文件，用于定义 XML 文档中可以出现的元素（elements）和属性（attributes）。

2.0.5 压缩文件格式 ZIP

是一种计算机文件压缩的算法。

2.0.6 元素 Element

XML 元素可以定义为 XML 的构建块。元素可以充当容器来保存文本，元素，属性，媒体对象或所有这些。每个 XML 文件都包含一个或多个元素，其范围由开始和结束标签界定，对于空元素，则由一个空元素标签界定。

2.0.7 属性 Attribute

是 XML schema 中定义的属性。XML 属性通常用于描述 XML 元素，或提供有关元素的信息。

2.0.8 8 位元 Unicode 传输格式 8-bit Unicode Transformation Format UTF-8

是针对 Unicode 的一种可变长度字符编码。

3 基本规定

3.0.1 本标准使用 XML1.0 版本，应采用 UTF-8 编码描述建设工程电子招标投标数据。

3.0.2 本标准的元素、属性名称命名应采用统一的中文命名。

3.0.3 本标准的数据格式由数据元素名称、说明、关系图、属性定义表、注等内容组成，除 XML 文件宜符合本标准中数据格式规定外，亦应符合下列规定：

1. XML 数据文件应以“<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>”字符串作为文件头，创建文档时，应当用 UTF-8 代码格式创建。
2. XML 定义的备注中写明参考数据字典的,应当按照对应数据字典列出的内容规范填写。

3.0.4 其他行业工程施工价格清单 XML 文件的命名应符合《建设工程电子招标投标文件数据标准第 3 部分：工程施工》的要求。

3.0.5 数据项代码由 8 位大写字母及数字组成,结构应按照图 3.0.5 以及表 3.0.5 的示例进行编码：




图 3.0.5 数据项代码示意图

表 3.0.5 数据项代码示意表

数据项代码			各项名称及涵义	说明
文件类型	专业与类型	顺序码		
QD			价格清单	

	05		其他行业工程施工	这里 05 代表其他行业工程施工；
		0001	顺序码	

3.0.6 数据项的数据类型应符合 XSD 语言的规定。

4　其他行业工程施工价格清单数据文件结构




图 4.0.1 其他行业工程施工价格清单数据文件结构

5 其他行业工程施工价格清单数据文件定义

5.1 其他行业工程施工价格清单数据文件根元素定义

5.1.1 其他行业工程施工价格清单数据文件根元素的名称为“其他行业工程施工价格清单”，其属性中 XSD 版本号、软件公司名称、CPU 序列号、网卡 MAC 号、硬盘序列号、文件生成时间、文件类型、招标类型应为必填项，子元素中正文应为必填项，元素定义应符合表 5.1.1 的规定。

表 5.1.1 其他行业工程施工价格清单子元素说明

序号	名称	元素类型	数据类型	唯一	必填	长度	备注
1	价格清单文件版本号	Attribute	string		必填	20	本版标准的版本号应为：Ver1.1-2024
2	软件公司名称	Attribute	string		必填	100	
3	CPU 序列号	Attribute	string		必填	500	
4	网卡 MAC 号	Attribute	string		必填	500	
5	硬盘序列号	Attribute	string		必填	500	
6	文件生成时间	Attribute	dateTime		必填		YYYY-MM-DDThh:mm:ss
7	文件类型	Attribute	string		必填	20	枚举：招标价格清单、投标价格清单、最高投标限价价格清单
8	正文	Element			必填		

注：空白处不作要求

5.1.2 正文子元素中数据项子目以及数据表子目应为必填项，元素定义应符合表 5.1.2 的规定。

表 5.1.2 正文子元素说明

序号	名称	元素类型	数据类型	唯一	必填	长度	备注
1	数据项子目	Element			必填		

2	数据表子目	Element			必填		

注 1:空白处不作要求

注 2:正文包含两类数据类型，数据项子目表示依据其他行业工程施工价格清单应用文本内容定义的需采集的单一数据，数据表子目表示依据其他行业工程施工价格清单应用文本内容定义的需采集的表数据。

5.1.3 数据项子目子元素中数据项代码、数据项名称应为必填项，元素定义应符合表 5.1.3 的规定。

表 5.1.3 数据项子目子元素说明

序号	名称	元素类型	数据类型	唯一	必填	长度	备注
1	数据项代码	Attribute	string		必填	20	
2	数据项名称	Attribute	string		必填	100	

5.1.4 数据表子目子元素中数据表代码、数据表名称、数据列子目、列排序号、数据列代码、数据列名称应为必填项，元素定义应符合表 5.1.4 的规定。

表 5.1.4 数据表子目子元素说明

序号	名称	元素类型	数据类型	唯一	必填	长度	备注
1	数据表代码	Attribute	string		必填	20	
2	数据表名称	Attribute	string		必填	100	
3	数据行子目	Element			必填		
4	行排序号	Attribute	int	是	必填		填值说明：同一数据表子目下的行的顺序号，从 1 开始编制。

5	结构编码	Attribute	string	是	必填	20	填值说明：同一数据表子目数据表现为树形结构时的结构编码行，编制规则为三位长度为一层。如：行的结构编码为“001”、“001001”、“001002”、“002”，“001”与“002”为同层行，“001001”与“001002”为“001”的子行。
6	数据列子目	Element			必填		
7	列排序号	Attribute	int	是	必填		填值说明：同一数据行子目下的列的顺序号，按照各表所列排序号填写。
8	数据列代码	Attribute	string	是	必填	20	填值说明：按照各表所列数据列代码填写与数据列名称保持一致。
6	数据列名称	Attribute	string	是	必填	100	填值说明：按照各表所列数据列名称填写与数据列代码保持一致。

5.2 其他行业工程施工价格清单正文数据项子目和数据表子目定义

表 5.2.1 其他行业工程施工价格清单数据项子目定义

序号	数据项代码	子目名称	元素类型	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注
1	QD050001	分部分项工程量合计（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于“分部分项工程量清单与计价表”{QD050019}中所有“合价（元）”{QD05001910}的和。 如{QD050019}为空表，那么该项的取值为数字“0”。
2	QD050006	整体措施项目（总价措施费）（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于{QD050007}与{QD050008}的和
3	QD050007	安全文明施工费（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于“安全文明措施清单与计价明细表”{QD050023}中所有“金额（元）”{QD05002308}的和。 如{QD050023}为空表，那么该项的取值为数字“0”。
4	QD050008	其他措施项目费（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于“其他措施项目清单与计价表”{QD050024}中所有“金额（元）”{QD05002406}的和。 如{QD050024}为空表，那么该项的取值为数字“0”。

5	QD050009	单项措施费（单价措施费）（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于“单价措施项目清单与计价表”{QD050025}中所有“合价（元）”{QD05002510}的和。 如{QD050025}为空表，那么该项的取值为数字“0”。
6	QD050010	措施项目清单计价汇总（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于{QD050006}、{QD050009}两项的值的和。
7	QD050011	暂列金额合计（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于“暂列金额明细表”{QD050027}中所有“合价（元）”{QD05002705}的和。 如{QD050027}为空表，那么该项的取值为数字“0”。
8	QD050012	暂估价合计（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于{QD050014}的值。
9	QD050013	材料及工程设备暂估价合计（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于“材料及工程设备暂估价表”{QD050028}中所有“合价（元）”{QD05002811}的和。 如{QD050028}为空表，那么该项的取值为数字“0”。 该项的值与“分部分项工程量清单与计价表”{QD050019}中所有“材料及工程设备暂估价（元）”{QD05001912}的和相等。

10	QD050014	专业工程暂估价合计（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于“专业工程暂估价表”{QD050029}中所有“金额（元）”{QD05002907}的和。 如{QD050029}为空表，那么该项的取值为数字“0”。
11	QD050015	计日工合计（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于“计日工表”{QD050030}中所有“合价（元）”{QD05003007}的和。 如{QD050030}为空表，那么该项的取值为数字“0”。
12	QD050016	总承包服务费合计（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于“总承包服务费计价表”{QD050031}中所有“金额（元）”{QD05003107}的和。 如{QD050031}为空表，那么该项的取值为数字“0”。
13	QD050017	其他项目清单汇总合计（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于“其他项目清单汇总表”{QD050026}中所有“金额（元）”{QD05002603}的和。 如{QD050026}为空表，那么该项的取值为数字“0”。
14	QD050018	投标报价金额（元）	数据项子目	decimal				(.2)	如果文件类型为“投标价格清单”，那么该项必填，否则该项不填。 该项的值应等于{QD050001}、{QD050010}、{QD050017}五项的值的和。

表 5.2.2 其他行业工程施工价格清单数据表子目定义

序号	数据表代码	子目名称	元素类型	唯一	必填	备注
1	QD050019	分部分项工程量清单与计价表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.1。 如表中无数据，则显示空表。
2	QD050022	措施项目清单与计价汇总表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.4。 如表中无数据，则显示空表。
3	QD050023	安全文明措施清单与计价明细表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.5。 如表中无数据，则显示空表。
4	QD050024	其他措施项目清单与计价表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.6。 如表中无数据，则显示空表。
5	QD050025	单价措施项目清单与计价表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.7。 如表中无数据，则显示空表。
6	QD050026	其他项目清单汇总表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.8。 如表中无数据，则显示空表。
7	QD050027	暂列金额明细表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.9。 如表中无数据，则显示空表。
8	QD050028	材料及工程设备暂估价表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.10。 如表中无数据，则显示空表。

9	QD050029	专业工程暂估价表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.11。 如表中无数据，则显示空表。
10	QD050030	计日工表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.12。 如表中无数据，则显示空表。
11	QD050031	总承包服务费计价表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.13。 如表中无数据，则显示空表。
12	QD050032	投标报价汇总表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.14。 如表中无数据，则显示空表。
13	QD050033	工程量清单单价分析表	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.15。 如表中无数据，则显示空表。
14	QD050034	工程量清单单价分析表-人工费	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.16。 如表中无数据，则显示空表。
15	QD050035	工程量清单单价分析表-材料费-主材费	数据表子目		必填	数据列的定义详见表 5.2.2.17。 如表中无数据，则显示空表。

表 5.2.2.1“分部分项工程量清单与计价表”（QD050019）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注

1	QD05001901	GUID	string	是		必填	36	GUID 的格式为“xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”，其中每个 x 是 0-9 或 A-F 表示的一个十六进制数。 产生新行时即产生一个新的 GUID。 投标价格清单中清单项的 GUID 应与招标价格清单中相应清单项的 GUID 一致。
2	QD05001902	序号	string			必填	20	
3	QD05001903	项目编码	string			必填	100	
4	QD05001904	项目名称	string			必填	100	
5	QD05001905	项目特征描述	string				2000	
6	QD05001906	工程内容	string				2000	
7	QD05001907	计量单位	string				10	根据{QD05001914}确定该行无子行，那么该项必填
8	QD05001908	工程量	decimal				（.3）	根据{QD05001914}确定该行无子行，那么该项必填
9	QD05001909	综合单价（元）	decimal				（.2）	如果文件类型为“招标价格清单”，那么该项不填。 如果文件类型不为“招标价格清单”，且根据{QD05001914}确定该行无子行，那么该项必填。
10	QD05001910	合价（元）	decimal				（.2）	该项必填该项的值应等于{QD05001908}的值与{QD05001909}的值之积。

11	QD05001911	人工费（元）	decimal				（.2）	如果文件类型为“招标价格清单”，那么该项不填。 如果文件类型不为“招标价格清单”，且根据{QD05001914}确定该行无子行，那么该项必填。
12	QD05001912	材料及工程设备暂估价（元）	decimal				（.2）	根据{QD05001914}确定该行无子行，那么该项必填。
13	QD05001913	备注	string				100	
14	QD05001914	所对父行的 GUID	string			必填	36	填写该行清单项对应的父行的 GUID。如果该行无父行，则取空值。

表 5.2.2.4“措施项目清单与计价汇总表”（QD050022）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注
1	QD05002201	序号	string			必填	20	
2	QD05002202	项目名称	string			必填	100	
3	QD05002203	金额（元）	decimal				（.2）	

表 5.2.2.5“安全文明措施清单与计价明细表”（QD050023）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注

1	QD05002301	GUID	string	是		必填	36	GUID 的格式为“xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”，其中每个 x 是 0-9 或 A-F 表示的一个十六进制数。 产生新行时即产生一个新的 GUID。 投标价格清单中清单项的 GUID 应与招标价格清单中相应清单项的 GUID 一致。
2	QD05002302	序号	string			必填	20	
3	QD05002303	项目编码	string			必填	100	
4	QD05002304	名称	string			必填	100	
5	QD05002305	计量单位	string				20	根据{QD05002309}确定该行无子行，那么该项必填
6	QD05002306	项目名称	string			必填	100	
7	QD05002307	工作内容及包含范围	string				2000	
8	QD05002308	金额（元）	decimal				（.2）	如果文件类型为“招标价格清单”，那么该项不填。 如果文件类型不为“招标价格清单”，那么该项必填。
9	QD05002309	所对父行的 GUID	string			必填	36	填写该行清单项对应的父行的 GUID。如果该行无父行，则取空值。

表 5.2.2.6“其他措施项目清单与计价表”（QD050024）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注

1	QD05002401	GUID	string	是		必填	36	GUID 的格式为“xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”，其中每个 x 是 0-9 或 A-F 表示的一个十六进制数。 产生新行时即产生一个新的 GUID。 投标价格清单中清单项的 GUID 应与招标价格清单中相应清单项的 GUID 一致。
2	QD05002402	序号	string			必填	20	
3	QD05002403	项目编码	string			必填	100	
4	QD05002404	项目名称	string			必填	100	
5	QD05002405	工作内容、说明及包含范围	string				2000	
6	QD05002406	金额（元）	decimal				（.2）	如果文件类型为“招标价格清单”，那么该项不填。 如果文件类型不为“招标价格清单”，那么该项必填。
7	QD05002407	所对父行的 GUID	string			必填	36	填写该行清单项对应的父行的 GUID。如果该行无父行，则取空值。

表 5.2.2.7“单价措施项目清单与计价表”（QD050025）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注

1	QD05002501	GUID	string	是		必填	36	GUID 的格式为“xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”，其中每个 x 是 0-9 或 A-F 表示的一个十六进制数。 产生新行时即产生一个新的 GUID。 投标价格清单中清单项的 GUID 应与招标价格清单中相应清单项的 GUID 一致。
2	QD05002502	序号	string			必填	20	
3	QD05002503	项目编码	string			必填	100	
4	QD05002504	项目名称	string			必填	100	
5	QD05002505	项目特征描述	string				2000	
6	QD05002506	工程内容	string				2000	
7	QD05002507	计量单位	string				10	根据{QD05002512}确定该行无子行，那么该项必填。
8	QD05002508	工程量	decimal				（.3）	根据{QD05002512}确定该行无子行，那么该项必填。
9	QD05002509	综合单价（元）	decimal				（.2）	如果文件类型为“招标价格清单”，那么该项不填。 如果文件类型不为“招标价格清单”，且根据{QD05002512}确定该行无子行，那么该项必填。
10	QD05002510	合价（元）	decimal				（.2）	该项的值应等于{QD05002508}的值与{QD05002509}的值之积。

11	QD05002511	人工费（元）	decimal				（.2）	如果文件类型为“招标价格清单”，那么该项不填。 如果文件类型不为“招标价格清单”，那么该项必填。
12	QD05002512	所对父行的 GUID	string			必填	36	填写该行清单项对应的父行的 GUID。如果该行无父行，则取空值。

表 5.2.2.8“其他项目清单汇总表”（QD050026）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注
1	QD05002601	序号	string			必填	20	
2	QD05002602	项目名称	string			必填	100	
3	QD05002603	金额（元）	decimal				（.2）	
4	QD05002604	备注	string				100	

表 5.2.2.9“暂列金额明细表”（QD050027）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注
1	QD05002701	GUID	string	是		必填	36	GUID 的格式为“xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”，其中每个 x 是 0-9 或 A-F 表示的一个十六进制数。 产生新行时即产生一个新的 GUID。 投标价格清单中清单项的GUID应与招标价格清单中相应清单项的 GUID 一致。
2	QD05002702	序号	string			必填	20	

3	QD05002703	项目名称	string			必填	100	
4	QD05002704	计量单位	string				10	根据{QD05002707}确定该行无子行，那么该项必填
5	QD05002705	暂定金额（元）	decimal				（.2）	根据{QD05002707}确定该行无子行，那么该项必填
6	QD05002706	备注	string				100	
7	QD05002707	所对父行的 GUID	string			必填	36	填写该行清单项对应的父行的 GUID。如果该行无父行，则取空值。

表 5.2.2.10“材料及工程设备暂估价表”（QD050028）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注
1	QD05002801	GUID	string	是		必填	36	GUID 的格式为“xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”，其中每个 x 是 0-9 或 A-F 表示的一个十六进制数。 产生新行时即产生一个新的 GUID。 投标价格清单中清单项的GUID应与招标价格清单中相应清单项的 GUID 一致。
2	QD05002802	序号	string			必填	20	
3	QD05002803	项目清单编号	string			必填	100	
4	QD05002804	名称	string			必填	100	
5	QD05002805	规格型号	string				100	
6	QD05002806	单位	string				10	根据{QD05002812}确定该行无子行，那么该项必填。

7	QD05002807	数量	decimal				（.4）	根据{QD05002812}确定该行无子行，那么该项必填。
8	QD05002808	拟发包（采购）方式	string			必填	100	
9	QD05002809	发包(采购)人	string			必填	100	
10	QD05002810	单价（元）	decimal				（.2）	根据{QD05002712}确定该行无子行，那么该项必填。
11	QD05002811	合价（元）	decimal				（.2）	该项的值应等于{QD05002807}的值与{QD05002810}的值之积。
12	QD05002812	对应清单项的GUID	string			必填	36	

表 5.2.2.11“专业工程暂估价表”（QD050029）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注
1	QD05002901	GUID	string	是		必填	36	GUID 的格式为“xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”，其中每个 x 是 0-9 或 A-F 表示的一个十六进制数。 产生新行时即产生一个新的 GUID。 投标价格清单中清单项的GUID应与招标价格清单中相应清单项的 GUID 一致。
2	QD05002902	序号	string			必填	20	
3	QD05002903	项目名称	string			必填	100	
4	QD05002904	拟发包工程类别	string			必填	100	

5	QD05002905	拟发包（采购）方式	string			必填	100	枚举值参见：6.1 拟发包（采购）方式定义。
6	QD05002906	发包（采购）人	string			必填	100	枚举值参见：6.2 发包（采购）人。
7	QD05002907	金额（元）	decimal			必填	（.2）	
8	QD05002908	所对父行的 GUID	string			必填	36	填写该行清单项对应的父行的 GUID。如果该行无父行，则取空值。

表 5.2.2.12“计日工表”（QD050030）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注
1	QD05003001	GUID	string	是		必填	36	GUID 的格式为“xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”，其中每个 x 是 0-9 或 A-F 表示的一个十六进制数。 产生新行时即产生一个新的 GUID。 投标价格清单中清单项的GUID应与招标价格清单中相应清单项的 GUID 一致。
2	QD05003002	编号	string			必填	20	
3	QD05003003	项目名称	string			必填	100	
4	QD05003004	单位	string			必填	100	根据{QD05003008}确定该行无子行，那么该项必填。
5	QD05003005	数量	decimal				（.2）	根据{QD05003008}确定该行无子行，那么该项必填。

6	QD05003006	综合单价（元）	decimal				（.2）	如果文件类型为“招标价格清单”，那么该项不填。 如果文件类型不为“招标价格清单”，且根据{QD05003008}确定该行无子行，那么该项必填。
7	QD05003007	合价（元）	decimal				（.2）	该项的值应等于{QD05003005}的值与{QD05003006}的值之积。
8	QD05003008	所对父行的 GUID	string			必填	36	填写该行清单项对应的父行的 GUID。如果该行无父行，则取空值。

表 5.2.2.13“总承包服务费计价表”（QD050031）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注
1	QD05003101	GUID	string	是		必填	36	GUID 的格式为“xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”，其中每个 x 是 0-9 或 A-F 表示的一个十六进制数。 产生新行时即产生一个新的 GUID。 投标价格清单中清单项的GUID应与招标价格清单中相应清单项的 GUID 一致。
2	QD05003102	序号	string			必填	20	
3	QD05003103	工程名称	string			必填	100	
4	QD05003104	项目价值（元）	decimal				（.2）	
5	QD05003105	服务内容	string				2000	
6	QD05003106	费率（%）	decimal			必填	（.2）	
7	QD05003107	金额（元）	decimal				（.2）	该项的值应等于{QD05003104}的值与{QD05003106}的值之积。

8	QD05003108	所对父行的 GUID	string			必填	36	填写该行清单项对应的父行的 GUID。如果该行无父行，则取空值。

表 5.2.2.14“投标报价汇总表”（QD050032）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注
1	QD05003201	序号	string			必填	20	
2	QD05003202	汇总内容	string			必填	100	
3	QD05003203	金额（元）	decimal			必填	(.2)	

表 5.2.2.15“工程量清单单价分析表”（QD050033）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注
1	QD05003301	GUID	string	是		必填	36	GUID 的格式为“xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”，其中每个 x 是 0-9 或 A-F 表示的一个十六进制数。 产生新行时即产生一个新的 GUID。 投标工程量清单中清单项的 GUID 应与招标工程量清单中相应清单项的 GUID 一致。
2	QD05003302	序号	int			必填		
3	QD05003303	编码	string				20	与{QD05001903}“项目编码”一致
4	QD05003304	子目名称	string				100	与{QD05001904}“项目名称”一致
5	QD05003305	人工费合价（元）	decimal				（.2）	该项的值应等于表 5.2.2.16“工程量清单单价分析表-人工费”中所有金额之和。

6	QD05003306	材料费合价（元）	decimal				（.2）	该项的值应等于表 5.2.2.17“工程量清单单价分析表-材料费-主材费明细”中所有金额与辅材费之和。
7	QD05003307	辅材费（元）	decimal				（.2）	
8	QD05003308	机械使用费（元）	decimal				（.2）	
9	QD05003309	其他费（元）	decimal				（.2）	
10	QD05003310	管理费和利润（元）	decimal				（.2）	
11	QD05003311	税金（元）	decimal				（.2）	
12	QD05003312	综合单价（元）	decimal				（.2）	该项的值等于{QD05003305}{QD05003306}{QD05003308}{QD05003309}{QD05003310}{QD05003311}六项的值之和。
13	QD05003313	对应清单项的GUID	string			必填	36	

表 5.2.2.16“工程量清单单价分析表-人工费明细”（QD050034）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注
1	QD05003401	工日	decimal			必填	(.4)	
2	QD05003402	单价（元）	decimal			必填	(.2)	
3	QD05003403	金额（元）	decimal			必填	(.2)	该项的值等于{QD05003401}的值与{QD05003402}的值之积。

4	QD05003404	对应单价分析表中相应行的 GUID	string			必填	36	

表 5.2.2.17“工程量清单单价分析表-材料费-主材费明细”（QD050035）数据表子目中数据列的定义

列排序号	数据项代码	数据列名称	数据类型	唯一	是否枚举	必填	长度	备注
1	QD05003501	主材名称	string				50	
2	QD05003502	主材耗量	decimal				(.4)	
3	QD05003503	单位	string				10	
4	QD05003504	单价（元）	decimal				(.2)	
5	QD05003505	主材费（元）	decimal				(.2)	该项的值等于{QD05003502}的值与{QD05003504}的值之积。
6	QD05003506	对应单价分析表中相应行的 GUID	string			必填	36	

6 数据字典

6.1 拟发包（采购）方式定义

说明：采用值表示

数据类型：string

数据字典说明：

序号	值
1	公开
2	邀请
3	其他

6.2 发包（采购）人定义

说明：采用值表示

数据类型：string

数据字典说明：

序号	值
1	建设单位
2	施工总包单位
3	建设单位和施工总包单位
4	其他